





TREN MOTRIZ

MOTOR /

Marca y referencia	DD13 Gen 5
Número de cilindros y disposición	6 cilindros en línea
Cilindrada	12.800 cm ³
Potencia	505 hp @ 1.625 rpm
Par máximo (Torque)	1.850 lb.ft @ 975 rpm
Sistema de inyección	Inyección directa / Common Rail

SISTEMA DE EMISIONES

Norma de emisiones y tecnología EPA 10 / SCR + EGR + DPF

FRENOS /			
Freno de servicio	Neumático de doble circuito		
Sistemas de frenado auxiliares	Freno de motor de alto desempeño (principio Jacobs)		
Freno delantero y trasero	Tambor		
Asistencia electrónica	ABS (Antibloquedo de Frenos) ATC (Control de Tracción) ESC (Control Electrónico de Estabilidad) RSC (Control de Estabilidad Antivuelco) Control Crucero Adaptativo Detroit Assurance 5.0 (Mitigación de colisión y Detección de salida de carril		

EJES /

Marca y suspensión del eje delantero	Detroit DA F 13.3-3 / Suspensión taperlea
Capacidad homologada	6.000 kg
Marca y suspensión del ejes trasero	Meritor RT-46-160P / Suspensión Airliner
Capacidad homologada	20.866 kg
Relación del eje trasero	4,30
	·

CAJA DE CAMBIOS

Marca y referencia	Detroit Transmission DT12	
Número de marchas	12 + 2 Reversa	
Relación máxima y mínima	14,60 / 0,78	
Tracción	6x4	
Tipo	Automatizada	

NEUMÁTICOS Y RINES

Rines	Aluminio 8,25 x 22,5		
Neumáticos	295/80 R 22,5		

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)	3 x 12 V / 3.000 CCA
Alternador (V/A)	12 V / 160 A

EFICIENCIA

Máximo desempeño del camión

DIMENSIONES

Longitud total	7.620 mm
Ancho total	2.590 mm
Altura al techo de la cabina	2.986 mm
Voladizo delantero	1.321 mm
Voladizo trasero	775 mm
Distancia entre ejes	4.877 mm

PESOS

Peso en vacío	7.714 kg (Peso teórico de fábrica)		
Peso bruto vehicular combinado (2S3) homologado	52.000 kg		

DEPÓSITOS / TANQUES

Material	Aluminio
Tanque combustible	90 gal izquierda + 110 gal derecha
Tanque de fluido sistema SCR	23 gal

APLICACIONES

Condiciones operación	Larga distancia / Carretera	
Tipo de carrocería (No incluida)	Semirremolque	

Máxima productividad del conductor

EQUIPAMIENTO

Accesorios Externos: Bomper mismo color de cabina/ Sin accesorio aerodinámico inferior / Persiana cromada / Espejos en capó con cubiertas negras/ Visera / luces frontales LED/ Espejos principales eléctricos con cubiertas negras/ Espejo auxiliar para bajos lado derecho / dos cornetas / Color Blanco / Sin exploradoras / Sin extensores laterales de cabina / Sin cubierta para el tanque del aditivo de post-tratamiento/ Filtro trampa Detroit / Gato y copa para las ruedas / Rin de repuesto Accuride 51408 Steel / Quinta rueda / Holland FW35

Accesorios Internos: Tablero de instrumentos con pantalla digital y computador a bordo, navegación con botones en el volante (con boceles cromados) / Radio Bluetooth /Control Crucero / Conexión estándar TMC RP 1226 para proveedores de telemetría y seguimiento de operación / Vidrios y seguros de puerta eléctricos/ Acabados internos básicos en gris/Aire acondicionado/ Silla conductor con suspensión neumática.

ABS				*	*	≣ O	:::O
ABS Sistema Antibloqueo de Frenos	Programa electrónico de estabilidad FM VSS 136	Alerta de Colisión Frontal UN ECE - R131	Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia UN ECE - R131	Sistema de Sujeción Infantil	AIRBAG	Sistema de Encendido Automático de luces	Sistema de Luces de Circulación diurna
FM VSS 121							FM VSS 108 UN ECE - R48
~	✓	~	✓	×	×	×	V

*Imágenes de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carrocerías y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta ficha técnica (28-02-2024) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, las cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, disponibilidad, precios, garantía y financiación, visite la red de concesionarios autorizados por Divemotor Colombia S.A.

CONOZCA NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS AUTORIZADOS:

**BARRANGUILLA: Alemana Automotríz S.A.: vía 40 # 77B-59 Tel.: (605) 388 5101, ventas, servicio posventa y repuestos. **BOGOTÁ: Divemotor Colombia S.A.: Av Calle 235 #45 30 Bogotá Autopista Norte costado Oriental Tel.: (+57) 318 347 6901 ventas, servicio posventa y repuestos / Motorysa S.A. Calle 80. Costado Sur km.1 después del puente de Guadua Tel.: (601) 748 0666 - #208, ventas, servicio posventa y repuestos / Grupo Autopartes, Calle 7 # 17-01 Tel.: (601) 748 9428, distribuidor de repuestos / Fel.: (601) 560 9923, servicio posventa y venta de repuestos / Fel.: (601) 760 0923, servicio posventa y venta de repuestos / Fel.: (601) 760 0923, servicio posventa y repuestos / Motorysa Sogamoso: Carrera 17 Avenida San Martin # 11A-42 Sogamoso - Boyacá Tel.: #208 ventas, servicio posventa y repuestos. **

BUCARAMANGA: Divemotor Colombia S.A.: Vía Bucaramanga-Girón KM 7 # 16F - 60 Tel.: (+57) 318 347 6901 ventas, servicio posventa y repuestos - Motoreste Motoreste Motores S.A. Autopista Florida- blanca # 91 - 55 Tel.: (607) 636 0160, ventas, servicio posventa y repuestos - * CALI: Imecol Acopi, Calle 15 # 32a - 249, autopista Cali - Yumbo, Tel.: (602) 666 6605 servicio express y repuestos / AutoTruck IMECOL S.A.S.: Km 8, Recta Cali - Palmira, Tel.: (602) 666 6605. ventas, servicio posventa y repuestos - * IBAGUE: Motorysa S.A. Carrera 6 # 117-625 Vereda los Garzones. Tel.: (604) 444 2369, distribuidor de repuestos. * * BONTERIA: Alemautos S.A. Carrera 6 # 117-625 Vereda los Garzones. Tel.: (604) 444 2369, distribuidor de repuestos. * SANTA MARTA: Talleres Tayrona S.A.S. Diagonal 39 # 7-08 Tel.: (605) 437 5420, distribuidor de repuestos.

Asesor Comercial:	Celular:	E-mail:	
			P

www.divemotor.com.co