

# ATEGO 1726 CORTO

Ágil, potente y productivo.

Mercedes-Benz

Legendarios produciendo



# ATEGO 1726 CORTO





#### TREN MOTRIZ

#### MOTOR

MARCA Y REFERENCIA NÚMERO DE CILINDROS Y DISPOSICIÓN **CILINDRADA** PAR MÁXIMO (TORQUE) SISTEMA INYECCIÓN

Mercedes-Benz OM926 LA 6 cilindros en línea 7.201 cc 260 CV @ 2.200 rpm 900 Nm (92 kg.m) @ 1.200 - 1.600 rpm Inyección directa - Sistema PLD

#### SISTEMA DE EMISIONES

NORMA DE EMISIONES Y TECNOLOGÍA

Euro VI

#### CAJA DE CAMBIOS

MARCA Y REFERENCIA NÚMERO DE MARCHAS RELACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA TRACCIÓN TOMA DE FUERZA

Mercedes-Benz G 90-6 con toma de fuerza MB 60-1b

6,70 / 0,73 4x2 Mecánica

7.068 mm

2.496 mm

2.735 mm

1.440 mm

1.444 mm

4.184 mm

6.450 mm

Toma de fuerza del árbol intermediario MB, NA60-1B Torque 600Nm Relación de trasmisión 0.62

## FFICIENCIA - MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

#### DIMENSIONES (mm)

LONGITUD TOTAL ANCHO TOTAL ALTURA AL TECHO DE LA CABINA VOLADIZO DELANTERO VOLADIZO TRASERO DISTANCIA ENTRE EJES LARGO MÁXIMO CARROZABLE

#### **PESOS**

PESO EN VACÍO\*\* PESO BRUTO VEHICULAR HOMOLOGADO CAPACIDAD DE CARGA

5220 kg (Peso teórico de fábrica\*\*) 17000 kg 11780 kg

#### DEPÓSITOS / TANQUES

TANQUE DE COMBUSTIBLE TANOLIE ADITIVO SISTEMA SCR

Plástico 210 litros 35 litros

#### **EJES**

MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE DELANTERO

CAPACIDAD HOMOLOGADA MARCA Y SUSPENSIÓN DEL EJE TRASERO

CAPACIDAD HOMOLOGADA RELACIÓN EJE TRASERO

#### **FRENOS**

FRENO DE SERVICIO SISTEMAS DE FRENADO AUXILIARES

FRENO DELANTERO Y TRASERO ASISTENCIA ELECTRÓNICA

#### **NEUMÁTICOS Y RINES**

RINES NEUMÁTICOS

SISTEMA ELÉCTRICO

BATERÍA **ALTERNADOR**  Mercedes-Benz - Suspensión de ballesta taperleaf 3 hojas + amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora

Meritor MS23,245 - Suspensión de ballesta Trapezoidal corta + amortiguadores hidráulicos

11000 kg 7,60/5,57

Neumático de doble circuito Top Brake (Freno de motor) + Exhaust brake (Mariposa en el escape) Tambor ABS + ASR

8.25x22.5 295/80 R 22,5

2 x 12 V/135 Ah 28 V / 80 A

### MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

#### **EQUIPAMIENTO**

Cierre centralizado con dos telemandos y encendido del motor por botón / Aire Acondicionado / Vidrios y retrovisores de ajuste eléctrico / Espejo gran angular conductor y acompañante y de rampas puerta acompañante / Avisador de marcha atrás / Columna de dirección ajustable / 3 sillas individuales con cinturón de seguridad de 3 puntos/ Diseño interior ergonómico / Display gráfico cuadro de 10,4 cm digital en el tablero de instrumentos con mandos desde el volante / Computador de abordo / Control Crucero (Tempomat) / Control de tracción (ASR) / Radio con Bluetooth y USB / Avisador cinturones de seguridad / Tacógrafo Digital / Módulo de comunicación con la carrocería (PSM 2) / Interfaz de conexión para equipo de Gestión de Flotas FMS / Interruptor de Baterías / Paragolpes de acero con protector/ Suspensión de confort en la cabina / Tapa del depósito combustible con cerradura / Cubiertas de tuercas de rueda / Rueda de repuesto / Escape con tubo vertical / Extintor / Luz DRL LED / Tapa de ventilación en el techo

#### **APLICACIONES**

CONDICIONES OPERACIÓN

TIPO DE CARROCERÍA (NO INCLUIDA)

Logística / Distribución/Construcción/Agricultura/Servicios urbanos y regionales/Largas Distancias Furgón/Estacas/Refrigerado/Tanque/Canasta aérea/Planchón/Grua remolque/Compactador/Amplirro-II / Volco

De acuerdo con la Resolución 536 de septtiembre de 2019 expedida por la Agencia nacionnal de Seguridad Vial (ANSV), se informa los sistemas de seguridad con los que cuenta la unidad















\*Imágenes de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carroceráas y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de impresión de esta ficha técnica (28-02-2024) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, als cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, disponibilidad, precios, garantía y financiación, visite la red de concesionarios autorizados por Divemotor

CONOZCA NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS AUTORIZADOS: • BARRANQUILLa: Alemana Automotríz S.A.: vía 40 # 778-59 Tel.: (605) 388 5101, ventas, servicio posventa y repuestos. • BOGOTÁ: Divemotor Colombia S.A.: Av Calle 235 #45 30 Bogotá Autopista Norte costado Oriental Tel.: (+57) 318 347 6901 ventas, servicio posventa y repuestos / Motorysa S.A. Calle 80. Costado Sur km. 1 después del puente de Guadua Tel.: (601) 748 0666 - #208, ventas, servicio posventa y repuestos / Grupo Autopartes, Calle 7 # 17-01 Tel.: (601) 744 9428, distribuidor de repuestos / Tramicon, Calle 19 # 68-75 Tel.: (601) 260 9923, servicio posventa y venta de repuestos - Motorysa Sogamoso: Carrera 17 Avenida San Martin # 11A-42 Sogamoso -Boyacá Tel.: #208 ventas, servicio posventa y repuestos. • BUCARÁMANGA: Divermotor Colombia S.A.: Vía Bucaramanga-Girón KM 7 # 16F - 60 Tel.: (+57) 318 347 6901 ventas, servicio posventa y repuestos / Motoreste Motors S.A. Autopista Florida-bianca # 91 - 55 Tel.: (607) 636 0160, ventas, servicio posventa y repuestos. • CALI: Imecol Acopi, Calle 15 # 32a - 249, autopista Cali - Yumbo, Tel.: (602) 666 6605 servicio express y repuestos / AutoTruck IMECOL S.A.S. Km 8, Recta Cali - Palmira, Tel.: (602) 666 6605. ventas, servicio posventa y repuestos. • MEDELLÍN: Divemotor Colombia S.A. La Estrella, Carrera 50, Autopista Sur # 79 -30: (+57) 318 347 6901 ventas, servicio posventa y repuestos. • Alemantos S.A. Carrera 59 #44-34. Tel.: (604) 444 2369, distribuidor de repuestos. • MONTERIA: Allerautos S.A. Carrera 6 # 117-625 Vereda los Garzones. Tel.: (604) 444 2369, distribuidor de repuestos. • SANTA MARTA: Talleres Tayrona S.A.S. Diagonal 39 # 7-08 Tel.: (605) 437 5420, distribuidor de repuestos.